

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG


OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik



GEBÄUDE

Gebäudeart	Verkaufsstätten	Erbaut	1991
Gebäudezone	Verkaufszone EG - Galerie	Katastralgemeinde	Linz
Straße	Rainerstraße 6-8	KG-Nummer	45203
PLZ/Ort	4020 Linz	Einlagezahl	356
EigentümerIn	Sparkassen Immobilien AG	Grundstücksnummer	1491/2, 1493, 1495

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)



51,17
kWh/m²a

ERSTELLT

ErstellerIn	RUE	Organisation	Aspekt - Die Planer
ErstellerIn-Nr.		Ausstellungsdatum	19. Januar 2010
GWR-Zahl		Gültigkeitsdatum	19. Januar 2020
Geschäftszahl	EA_09_605	Unterschrift	

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

Version: AX3000 (20090911)

NWG-Version V0.8f

ASPEKT DIE PLANER
ASPEKT BAUPLANUNG UND
PROJEKTMANAGEMENT GMBH
MITGLIED DER RUSTLER GRUPPE
LEHNBERGASSE 3 | A-1150 WIEN
T: +43-1-895 76 71 | F: +43-1-895 76 71 900

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik



GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1.098,87 m ²
konditioniertes Brutto-Volumen	3.707,70 m ³
charakteristische Länge (lc)	2,69 m
Kompaktheit (A/V)	0,37 1/m
mittlerer U-Wert (Um)	0,68 W/m ² K
LEK-Wert	43

KLIMADATEN

Klimaregion	N
Seehöhe	260 m
Heizgradtage	3554
Heiztage	194
Norm-Außentemperatur	- 12,2 °C
Soll-Innentemperatur	20,0 °C

WARME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung
	zonenbezogen		zonenbezogen	spezifisch	
HWB*	56.230,9 kWh/a	15,2 kWh/m ² a			
HWB	60.577,9 kWh/a	55,1 kWh/m ² a	76.403,4 kWh/a	69,53 kWh/m ² a	
WWWB			6.096,0 kWh/a	5,55 kWh/m ² a	
NERLT-h			0,0 kWh/a	0,00 kWh/m ² a	
KB*	49.574,2 kWh/a	13,4 kWh/m ² a			
KB			51.329,3 kWh/a	46,71 kWh/m ² a	
NERLT-k			----	----	
NERLT-d			----	----	
NE			----	----	
HTEB-RH			6.243,8 kWh/a	5,68 kWh/m ² a	
HTEB-WW			12.327,2 kWh/a	11,22 kWh/m ² a	
HTEB			18.571,0 kWh/a	16,90 kWh/m ² a	
KTEB			----	----	
HEB			101.083,5 kWh/a	91,99 kWh/m ² a	
KEB			----	----	
RLTEB			----	----	
BelEB			39.341,6 kWh/a	35,80 kWh/m ² a	
EEB			140.425,1 kWh/a	127,79 kWh/m ² a	
PEB					
CO2					

ERLAUTERUNGEN

Endenergiebedarf (EEB):

Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Version: AX3000 (20090911)

NWG-Version V0.8f